## Informations pratiques

### Accès aux massifs forestiers

L'accès aux sentiers pédestres, soumis à l'arrêté préfectoral, est réglementé du 1er juin au 30 septembre. Pour connaître les conditions d'accès, pour le département (coût appel local) ou consulter le site suivant www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Les prévisions météorologiques vous sont communiquées par l'Office de tourisme intercommunal la veille pour le lendemain dès 17h30 au 04 42 03 49 98.

### Règles de sécurité et de respect de l'environnement

- pour accéder sur les lieux, privilégier les transports en commun ou les modes doux (vélo ou à pied)
- rester sur les chemins balisés
- respecter la tranquillité des résidents et riverains
- tenir son chien en laisse
- la cueillette et les feux sont interdits
- les véhicules motorisés sont interdits

## Accès à la base

L'entrée de la base nature se trouve sur le parking de la Coueste,

- En voiture : accédez jusqu'au parking de la Coueste situé su r le chemin des Espillières. Attention le nombre de places
- En bus: empruntez la ligne 101 (transport à la demande), environ 400 mètres sur le chemin des Espillières pour accéder au parking.

tél: 0 800 10 52 80 (appel gratuit depuis un poste fixe) tél: 04 42 70 28 01 (n° conseillé depuis un mobile) Du lundi au samedi, de 6h45 à 19h

Retrouvez les horaires sur www.bus-agglo.fr



## 12 Euphorbe characias

Nom provençal: Lanchuscla Nom latin: Euphorbia characias Famille: euphorbiacées

Taille: plante vivace de 30 à 80 cm Floraison : de mai à juillet

**Aspect :** Cette plante a des tiges ligneuses pourvues de cicatrices dans le bas. Ses feuilles sont coriaces et persistantes de couleur verte dessus et pâle dessous. Le fruit, au centre de chaque fleur, est formé d'une capsule qui se

développe à partir de la fleur femelle.

Le saviez-vous? C'est Linné, le botaniste, qui nomma cette famille «Euphorbe » en l'honne du médecin de l'Antiquité qui a découvert les propriétés de latex de ces plantes.



## 13 Chêne vert

Nom provencal: Euve, Euse Nom latin: Ouercus ilex

Famille: fagacées Taille: Arbre pouvant atteindre jusqu'à 25 m

Floraison: d'avril à mai

Aspect: Cet arbre a souvent un tronc court et tortueux. Ses feuilles sont alternes, coriaces, de couleur vert foncé, luisantes dessus et blanchâtres dessous. Son fruit est le gland qui peut être de dimensions variables (de 1 à 3 cm).

Le saviez-vous? Son gland possède une bonne valeur fourragère. Son bois très dur et compact servait à réaliser des manches et parties d'outils, des semelles de sabots, des traverses de chemins de fer etc...



## 4 Aphyllante de Montpellier

Nom provençal: Bregalon / bragon **Nom latin :** Aphyllanthes monspeliensis

Famille: liliacées

Taille: plante herbacée vivace de 10 à 30 cm Floraison: d'avril à iuillet

**Aspect:** Pousse par petites touffes dans les garrigues et les bois clairsemés. Fleurs d'un bleu délicat, dégageant un doux parfum de miel, qui sont portées chacune à l'extrémité d'une tige partant d'un même pied.

**Le saviez-vous ?** Autrefois, les racines dures du bregalon servaient à fabriquer des brosses à chiendent (à poils durs). Cette plante est aussi appréciée des herbivores.



## 15 Chêne Kermès

Nom latin: Quercus coccifera Nom provencal: Agarrus

Famille: fagacées

Taille: arbrisseau de 50 cm à 2 m Floraison : avril à mai

**Aspect :** C'est un buisson très touffu, avec une écorce mince et finement crevassée. Les feuilles sont de petite taille, de couleur vert luisant, de forme ovale et sont bordées de dents épineuses ressemblant à celles du houx. Le feuillage semipersistant se renouvèle tous les deux ans. Les fleurs sont de couleur jaunâtre. Les fruits sont des glands de forme globuleuse, recouverts d'une cupule couverte d'écailles rigides.

Le saviez-vous? Ces glands assurent en automne et en hiver une importante ressource de nourriture aux troupeaux. Cet arbuste est aussi appelé «chêne à cochenille» car il est porteur de cochenilles, parasites, qui une fois broyés, donnent une teinture d'un beau rouge appelé le vermillon.

## 16 Aubépine

Nom latin: Crataegus monogyna Famille: rosacées

Taille: arbrisseau pouvant atteindre 10 m Floraison: d'avril à juin

Aspect: C'est un arbuste épineux avec des feuilles d'un vert clair dessus et glauque dessous. Les lobe des feuilles sont dentés.

Ses fleurs sont blanches et odorantes. Il y pousse un petit fruit rouge, du volume d'un pois.

Le saviez-vous? Autrefois, son bois très résistant au frottement, servait aux pièces mécaniques et à la petite menuiserie. Il est utilisé aussi comme porte-greffe du néflier et du poirier.



## 1 Immortelle

Nom provençal: Immortela jauna (ou saureta) Nom latin: Helischrysum stoechas

Famille: astéracées Taille: plante de 10 à 50 cm Floraison: d'avril à iuillet

Ses fleurs sont jaunes d'or.

Aspect: Plante vivace avec des tiges très rameuses à la base. Les feuilles sont linéaires, étroites, à bords enroulés. Elles sont blanchâtres dessous et vertes dessus.

Le saviez-vous? Séchée, la plante se conserve pratiquement indéfiniment, d'où son nom. Cette plante dégage une forte odeur de curry. Son huile essentielle est très prisée pour ses nombreuses vertus sur la santé.



# Centranthe rouge/ Valériane rouge / lilas d'Espagne

Nom latin: Centranthus ruber Famille: Valérianacées

Taille: plante vivace de 40 à 70 cm Floraison: de mai à septembre **Aspect :** C'est une plante qui a une tige

cylindrique et creuse. Ses feuilles sont ovales et, parfois, à peine dentelées. Ses fleurs odorantes sont rouges, roses ou rarement blanches. Après floraison, le calice fabrique une aigrette de poils transformant le fruit en parachute.

**Le saviez-vous?** Le centranthe rouge a des propriétés antiscorbutiques. Il est avant tout cultivé comme plante ornementale.



## 19 Chèvrefeuille

Nom provencal: Cabrifeui (ou Pandecousto) Nom latin: Lonicera implexa

Famille: caprifoliacées **Taille:** plante grimpante pouvant atteindre

Floraison : de mai à juin

**Aspect :** C'est une plante tortueuse à feuilles persistantes, luisantes dessus et entourées d'une étroite bordure transparente. Ses fleurs de couleur jaunâtre avec une coloration rosée vers leurs extrémités, sont très odorantes. Son fruit est une baie d'un rouge vif.

Le saviez-vous? À maturité, ses fruits, les bai rouges, sont toxiques.

## 20 Lierre grimpant

Nom latin : Hedera Helix Famille: Araliacées

Taille: liane pouvant atteindre 30 m de long et 25 m de hauteur

Floraison : de septembre à octobre **Aspect:** Liane arborescente qui forme des tiges ligneuses rampantes ou grimpantes.

Ses feuilles sont alternes, persistantes et d'un vert foncé ou légèrement blanchies sur les contours du limbe. Son fruit est une baie globuleuse noir bleuâtre et murit de mars à mai.

Le saviez-vous? Le lierre est une plante mellifère qui donne un miel amer mais permet aux abeilles de compléter leurs provisions pour l'hiver.



## 21 Thym

Nom provençal: Farigoule Nom latin: Thymus vulgaris Famille: lamiacées

Taille: sous-arbrisseau très rustique de 10 à 40 cm

Floraison : de juin à juillet

blanchâtres.

**Aspect:** C'est une plante aromatique vert blanchâtre ou grisâtre. Ses tiges forment un petit buisson très serré. Le thym a de très petites feuilles persistantes et enroulées par les bords. Ses fleurs sont rosées ou

Le saviez-vous? Le thym est une plante utilisée pour assaisonner les plats. Il fournit aussi une huile essentielle utilise en parfumerie et comme antiseptique.



## 22 Romarin

Nom provencal: Roumaniu Nom latin: Rosmarinus officinalis

Famille: lamiacées Taille: arbrisseau de 50 à 100 cm Floraison: 4 fois par an en janvier, avril,

iuillet et octobre

**Aspect:** C'est une plante aromatique au feuillage persistant. Ses fleurs réunies au sommet des rameaux sont de couleur bleu pâle à blanchâtre.

**Le saviez-vous ?** Cette plante aromatique sert de condiment dans certaines préparations culinaires provençales et méditerranéennes. C'est l'une des « herbes de Provence » avec le thym, le laurier, la sauge, la sarriette, le basilic, l'origan et la marjolaine. Le romarin est une plante méllifère très appréciée des abeilles.



# Base sport-nature de La Coueste à Aubagne

Le sentier botanique





www.tourisme-paysdaubagne.fr

## SENTIER BOTANIQUE DE L'ESPACE NATUREL DE LA COUESTE À AUBAGNE



## 1 Filaire à larges feuilles

Nom latin : Phillyrea latifolia Famille: oléacées

Taille: petit arbre de 6 à 8 m Floraison : d'avril à mai

**Aspect:** cet arbre, d'une longévité supérieure à 400 ans, a de longues et larges feuilles. Ses fleurs sont jaunâtres et réunies en grappes courtes. Ses fruits sont des drupes noirâtres à noyau globuleux.

Le saviez-vous? Son bois, lourd et dur et par conséquent difficile à travailler, était employé pour le charronnage (fabrication de roues en bois). C'est un bon combustible qui donne un charbon d'excellente qualité.



### 2 Sumac des corroyeurs Nom Provencal: Fauvi

Nom latin: Rhus coriaria Famille: anacardiacées

Taille: arbuste ou petit arbre pouvant atteindre 3 m Floraison: de juin à août

**Aspect :** C'est une plante verte, hérissée qui a un suc laiteux âcre et d'odeur forte. Ses feuilles sont alternes, crénelées et dentées. Elles rougissent à l'automne. Les fruits se présentent en grappes dressées sous forme de petites boules brunâtres à poils courts et raides.

Le saviez-vous? Le sumac des corroyeurs était utilisé en tannerie et en teinture pour ses pigments. Attention, son suc et ses fruits sont



## B Pistachier Térébinthe

Nom latin: Pistacia terebinthus Famille: Anacardiacées

Taille: arbrisseau de 2 à 5 m Floraison : d'avril à mai

**Aspect:** cet arbuste a un feuillage caduc. Ses feuilles sont vertes au printemps et deviennent rouge puis flamboyantes à l'automne. Elles sont ovales, peu coriaces, luisantes au-dessus, pâles et mates en dessous. Elles sentent la résine lorsqu'on les coupe. Ses fleurs sont petites et brunâtres en grappes serrées. Ses fruits sont assez petits, d'abord rouges, puis bruns à la maturité.

Le saviez-vous ? Son bois est utilisé en ébénisterie et en marqueterie. Il est souvent utilisé comme porte greffe du pistachier vrai (Pistacia vera) dont on mange les fruits. L'essence de térébenthine lui doit son nom car elle était à l'origine fabriquée avec la sève de cet arbre.



## 4 Pin d'Alep

Nom provençal: Loupin Nom latin: Pinus halepensis

Famille: pinacées

**Taille:** conifère pouvant atteindre 20 m de haut avec un tronc de 50 à 60 cm à la base.

Floraison: d'avril à mai

**Aspect :** C'est un arbre résineux, souvent penché avec une cime assez écrasée, irrégulière et claire. Son écorce est crevassée, écailleuse, gris brunâtre. Ses feuilles sont des aiguilles par deux, vert grisâtre, appliquées le long des pousses et surtout groupées en pinceaux à l'extrémité des rameaux.

Le saviez-vous? C'est un arbre très résistant, dont la durée de vie peut largement dépasser 100 ans. Il constitue un bon bois de chauffage (en plaquettes). Il est aussi utilisé comme bois d'œuvre pour les charpentes notamment. Sa résine, qui est abondante et de bonne qualité, a été à l'origine d'une industrie à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle dans les Bouches-du-Rhône. Elle produisait entre autres de la « térébenthine de Provence ».

### G Ciste cotonneux

Nom provençal: Massuga blanca Nom latin : Cistus albidus

Famille : cistacées

Taille: arbrisseau de 30 cm à 1 m **Floraison :** de mai à juin

**Aspect:** Le ciste est une plante blanche, cotonneuse et peu odorante. Ses feuilles d'un vert blanchâtre sont ovales et couvertes d'une sorte de peluche de poils doux au toucher. La couleur de ses fleurs peut varier de rose vif à pourpre.

Le saviez-vous? C'est une plante inflammable et sensible au feu mais la germination des graines est favorisée par l'incendie (espèce pyrophyte).



## 6 Laurier-tin

Nom latin: Viburnum tinus Nom provencal: Laurier florit Famille: caprifoliacées

Taille: arbrisseau de 1 à 3 m Floraison : de février à juin

**Aspect :** Cet arbrisseau a d'abord une écorce lisse grisâtre puis rouge-brun et écailleuse. Ses feuilles opposées, coriaces sont vert foncé dessus et un peu velues dessous. Ses fleurs, d'abord rosées puis blanches, dégagent un léger parfum. Les fruits sont des baies d'un bleu-noir à maturité.

Le saviez-vous? Le laurier-tin est une plante ornementale très présente dans les jardins car elle a une floraison hivernale très longue.

**7** Filaire à feuilles étroites

**Aspect:** Arbuste qui a des feuilles étroites, avec une petite bordure transparente,

de couleur verte (sur les 2 faces) et luisantes

sur le dessus. Ses fleurs jaunâtres sont situées

à l'aisselle de la feuille. Le fruit est une petite

composantes classiques des garrigues du sud

Le saviez-vous? Cet arbuste est une des

Nom latin: Phillyrea angustifolia L.

Taille: Arbrisseau de 1 à 2 m

Floraison : de mars à mai

drupe violette ou noirâtre.

8 Chêne pubescent (ou Chêne blanc)

Nom latin: Quercus pubescens

Taille: arbre pouvant atteindre 20 m

**Aspect:** Cet arbre au tronc tortueux a une

écorce crevassée et écailleuse. Ses feuilles

sont alternes et assez petites. Elles sont de

couleur blanche et ont des nuances rougeâtre

au moment de l'apparition des jeunes feuilles.

Son fruit est le gland avec une cupule à écaille

Le saviez-vous? Sa longévité est supérieure à

500 ans. Son bois est surtout apprécié comm

bois de chauffe. Le chêne blanc est une

excellente essence truffière.

Nom provencal: Rouve

Floraison : d'avril à mai

Famille: fagacées

pubescentes.

de la France.

Famille: Oléacées



## 10 Ronce commune

des troupeaux.

### Nom latin: Rubus fructicosus

Famille: rosacées Taille: arbrisseau fruitier de 3 à 5 m

Floraison : d'avril à juin

9 Brachypode rameux **Nom latin:** Brachypodium ramosum

Taille: plante vivace de 20 à 50 cm

**Aspect :** Cette plante a des tiges très rameuses

à la base et se terminent par 5 à 12 grands

glauque en-dessous et vert au-dessus.

**Le saviez-vous?** Le brachypode rameux

est une plante fourragère très appréciée

épillets (petit épi). Ses feuilles sont d'un teint

Nom provencal: Bauca

Floraison : de mai à juillet

Famille: poacées

**Aspect:** Plante vivace qui a des tiges

épineuses. Ses feuilles sont denticulées et ses fleurs sont blanches ou roses. Son fruit, la mûre, est comestible et sucré.

Le saviez-vous? Elle est souvent confondue avec le mûrier car ils produisent le même fruit Ses fruits sont très riches en vitamines B et C. Très prisée en phytothérapie, la ronce possèd des vertus médicinales.



Famille: smilacacées

**Taille:** plante grimpante pouvant atteindre

Floraison: d'août à octobre

luisant et souvent en forme de cœur. Elle est grimpante et s'accroche grâce à ses vrilles et ses épines. Elle produit de petites baies rouges

Le saviez-vous? Plante médicinale, ses racin













Nom provençal: Arrap'ome Nom latin: Smilax aspera

Aspect: Plante vivace au feuillage persistant,

ont des actions dépuratives et diurétiques Attention, ses baies sont toxiques.

